





SCELTA DELLA SUPERFICIE D'APPOGGIO
CHOIX DE LA SURFACE D'APPUY



L'unità Huni (U) corrisponde a 17 mm e si basa sul reticolo di suddivisione del cassetto.

L'unité Huni (U) correspond à 17 mm et se fonde sur le schéma réticulaire de subdivision du tiroir.



■ Superficie utile, costruita sul modulo di reticolatura U.

■ Surface utile, construite sur le schéma réticulaire U.

■ Superficie della base del corpo, riferita al modulo di reticolatura U.

■ Surface du fond du bâti, construite sur le schéma réticulaire U.

■ IL SISTEMA DI MISURA INTELLIGENTE

In fase di scelta di un armadio a cassetti, viene anzitutto selezionata la misura della superficie d'appoggio. La superficie d'appoggio determina altresì la superficie utile del cassetto. Per entrambi indichiamo in questo catalogo sia le misure in millimetri che in unità Huni Italiana (U).

Per il corpo dell'armadio le misure in millimetri della superficie d'appoggio si intendono larghezza x profondità (per esempio 564 x 725 mm), lo stesso per la superficie utile del cassetto (per esempio 459 x 612 mm).

L'unità Huni Italiana (U) corrisponde a 17 mm e si basa sul reticolo di suddivisione del cassetto. È una pratica unità di misura per denominare e specificare chiaramente la tipologia del corpo, del cassetto e del materiale di suddivisione. Negli esempi sotto riportati sia il corpo che i cassetti montati all'interno dell'armadio mostrano le stesse unità Huni Italiana sebbene le misure indicate in millimetri siano differenti.

■ LE SYSTÈME DE MESURE INTELLIGENT

Lorsqu'on choisit une armoire à tiroirs, on détermine d'abord les dimensions de la surface de base. L'aperçu ci-dessous vous aide à faire ce choix. La surface de base détermine la surface utile du tiroir. Pour ces deux grandeurs, nous indiquons dans ce catalogue respectivement les dimensions en mm et en unités Huni Italiana (U).

Pour les bâtis, les dimensions en mm correspondent à la surface de base en largeur x profondeur (p.ex. 564 x 725 mm), pour les tiroirs elles correspondent à la surface utile (p.ex. 459 x 612 mm).

Une unité Huni Italiana (U) vaut 17 mm et est basée sur le quadrillage de base pour la subdivision de tiroirs. Les unités Huni Italiana (U) sont une désignation pratique du quadrillage de base. Elles servent à indiquer clairement la correspondance entre le bâti, le tiroir et le matériel de subdivision. Dans les exemples ci-dessus, le bâti et les tiroirs correspondants ont des unités Huni Italiana identiques bien que les dimensions en mm soient différentes.

Gli armadi a cassetti Huni Italiana sono disponibili nelle seguenti misure:

Les armoires à tiroirs Huni Italiana sont disponibles dans les dimensions suivantes:

Larg x prof Unità Huni Unités Huni	564x572 mm (27x27U)	564x725 mm (27x36U)	717x572 mm (36x27U)	717x725 mm (36x36U)	1023x572 mm (54x27U)	1023x725 mm (54x36U)	1431x725 mm (78x36U)
Altezza Hauteur mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm
283	200						
400	300	300					
550	450	450	450		450		
650	550	550					
700	600	600	600	600	600		
800	700	700		700			
850	750	750	750	750	750	750	
1000	900	900	900	900	900	900	900
1150				1050		1050	
1325				1225		1225	1225
1450			1350	1350	1350	1350	
1625				1525			

Larg x prof Unità Huni Unités Huni	459x459 mm (27x27U)	459x612 mm (27x36U)	612x459 mm (36x27U)	612x612 mm (36x36U)	918x459 mm (54x27U)	918x612 mm (54x36U)	1326x612 mm (78x36U)
Altezza frontale Hauteur mm	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg
50 (32)	75	75	75	75	75	75	
75 (57)	75/200	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200
100 (82)	75/200	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200
125 (107)	75/200	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200
150 (132)	75/200	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200
175 (157)	75/200	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200
200 (182)	75/200	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200
250 (232)	75/200	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200
300 (282)	75/200	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200

Valori tra parentesi = altezza utile del cassetto Valeurs entre parenthèses = hauteur utile tiroir



ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE
INSTRUCTIONS POUR LA CONFIGURATION

Istruzioni per la configurazione. Seguendo puntualmente le indicazioni di questa pagina potrete allestire il Vostro armadio a cassetti in base alle Vostre esigenze e ai Vostri bisogni.

Instructions pour la configuration en suivant point par point les indications de cette page, vous pourrez équiper votre armoire à tiroirs selon vos exigences et vos besoins.

SCELTA SUPERFICIE D'APPOGGIO
CHOIX SURFACE DE BASE DE L'ARMOIR

1

Per prima cosa occorre selezionare la superficie d'appoggio. Essa viene indicata in millimetri (larghezza x profondità mm), come pure in unità Huni (U x U). La misura U x U rappresenta il tipo di cassetto adattabile al rispettivo corpo.



Choisissez d'abord la surface de base de l'armoire. Elle est indiquée en millimètres (largeur x profondeur mm) ainsi qu'en unités Huni (U x U). La cote U x U indique les tiroirs correspondant aux bâtis.

SELEZIONE CORPO E SISTEMA DI CHIUSURA
CHOIX BÂTI ET SYSTÈME DE FERMETURE

2

Dopo aver scelto la superficie d'appoggio occorrerà scegliere il corpo. Per ogni base sono disponibili differenti altezze. La selezione del corpo comprende anche la scelta del sistema di chiusura e del colore.




Après le choix d'une surface de base, il faut choisir le bâti. Pour chaque surface de base, il existe diverses hauteurs. Avec le bâti, il faut également choisir le système de fermeture.

SCELTA CASSETTI
CHOIX DES TIROIRS

3

Determinate ora l'altezza frontale, la portata e il colore dei cassetti. La somma delle altezze frontali C deve corrispondere all'altezza utile B (vedi grafica riportata al punto 2). Selezionate anche il sistema di chiusura.



Choisissez maintenant la hauteur frontale, la capacité de charge et la couleur des tiroirs. La somme des hauteurs frontales C doit correspondre à la hauteur utile B (voir le dessin au point 2). Veuillez choisir également la sécurité souhaitée.

SELEZIONE ACCESSORI
CHOIX DES ACCESSOIRES

4

L'armadio può essere allestito con una porta battente, dei ripiani spostabili e dei ripiani estraibili. Oltre a ciò viene proposto un ulteriore pacchetto di accessori per corpi (copertura, base, ruote, maniglie per armadi mobili). Gli armadi a cassetti mobili devono essere provvisti di un sistema di chiusura individuale dei cassetti.



L'armoire à tiroirs peut être combinée avec porte battante, rayons amovibles et rayons extensibles. On peut de plus choisir d'autres accessoires de bâti (protection, socle, roues et poignée de poussée pour armoires mobiles). Les armoires à tiroirs roulantes doivent avoir une sécurité de blocage de tiroirs.

SELEZIONE MATERIALE SUDDIVISIONE
CHOIX DU MATÉRIEL DE SUBDIVISION

5

Il materiale di suddivisione dei cassetti viene prevalentemente proposto come set. Il relativo assortimento è molto ampio. Attenzione: il materiale di suddivisione deve corrispondere all'altezza e alla superficie utile dei cassetti.



Dans la plupart des cas, vous commandez le matériel de subdivision en kit. Il existe un grand choix de kits. Important: le matériel de subdivision doit correspondre à la hauteur et à la surface utile du tiroir.

CALCOLO PREZZO
CALCUL DU PRIX

6

Il prezzo per un armadio a cassetti corrisponde alla somma di tutti gli elementi selezionati.

Le prix de l'armoire à tiroirs correspond à la somme de tous les éléments sélectionnés.



■ **ARMADI POLIFUNZIONALI**
Ogni cosa al posto giusto

Un armadio che per dimensioni e caratteristiche strutturali ben si adatta sia all'arredamento dell'ufficio che a quello dell'officina. Chiusura a porte a battente con serratura a manopola e 2 chiavi. I montanti anteriori e posteriori, con passo 25 mm, consentono il monitoraggio di cassetti e ripiani spostabili fessurati. All'interno delle fessure dei ripiani si possono inserire separatori per creare degli scomparti.

■ **ARMOIRES MULTI-USAGES**
Chaque chose à sa place

Une armoire multi-usages qui, grâce à ses dimensions et à sa structure, s'intègre aussi bien à l'environnement bureau qu'à celui de l'atelier. Portes battantes dotées d'une serrure à poignée avec 2 clés. Les montants antérieurs et postérieurs au pas de 25 mm permettent le montage de tiroirs et de tablettes mobiles à fentes. Il est possible d'introduire des séparateurs dans les fentes des tablettes afin de créer des compartiments.

■ **Corpo, larghezza 1026 mm, profondità 560 mm**

■ **Bâtis, largeur 1026 mm, profondeur 560 mm**

Altezza totale <i>Hauteur totale</i> mm	Altezza utile <i>Hauteur utile</i> mm	Larghezza utile <i>Largeur utile</i> mm	Profondità utile <i>Profondeur utile</i> mm	Peso <i>Poids</i> kg	Codice <i>Code</i>
2000	1860	970	530	52	819.011
1000	860	970	520	26	819.010




■ **Cassetto ad estrazione semplice**

■ **Tiroir à extraction simple**

In considerazione dell'assenza del gruppo di chiusura si consiglia il montaggio del cricchetto di sicurezza avente codice 828.270.

En tenant compte de l'absence du groupe fermeture on conseille le montage des verrous de sécurité avec code 828.270.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	Portata Capacité de charge kg	Codice Code
50	36	33	50	819.021
100	86	79	50	819.022
150	136	127	50	819.023



■ **Ripiano spostabile fessurato zincato**

■ **Rayon réglable rainuré et zingué**

Materiale di fissaggio incluso.

Matériel de fixation inclus.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Passo fessure Pas fentes mm	Portata Capacité de charge kg	Codice Code
35	1000	505	40	80	819.042



■ **Separatori zincati in altezza totale**

■ **Séparateurs zingués en hauteur totale**

I separatori si inseriscono nelle fessure dei ripiani, sia in quelli sottostanti che in quelli sovrastanti, per creare scomparti.

Les séparateurs peuvent être montés dans les fentes des rayons, soit dans ceux au-dessous soit dans ceux au-dessus, pour créer des compartiments.

Altezza Hauteur mm	Codice Code
165	819.051
215	819.052
265	819.053
315	819.054
65	819.055



■ **Separatori zincati in altezza parziale**

■ **Séparateurs zingués en hauteur partielle**

I separatori si inseriscono nelle fessure dei ripiani, per creare degli scomparti.

Les séparateurs peuvent être montés dans les fentes des rayons, pour créer des compartiments.

Altezza Hauteur mm	Codice Code
95	819.056





<p>Grigio grigiastro <i>Blanc gris</i></p>		RAL 9002
<p>Grigio luce <i>Gris clair</i></p>		RAL 7035
<p>Grigio ghiaia <i>Gris sillex</i></p>		RAL 7032
<p>Grigio antracite <i>Gris anthracite</i></p>		RAL 7016
<p>Verde reseda <i>Vert réséda</i></p>		RAL 6011
<p>Blu turchese <i>Bleu turquoise</i></p>		RAL 5018
<p>Blu luce <i>Bleu clair</i></p>		RAL 5012
<p>Blu brillante <i>Bleu brillant</i></p>		RAL 5007
<p>Blu segnale <i>Bleu de sécurité</i></p>		RAL 5005
<p>Rosso rubino <i>Rouge rubis</i></p>		RAL 3003

Nota: eventuali colori RAL non presenti in questa gamma sono disponibili a richiesta e a preventivo. Per i valori cromatici vincolanti vogliate richiedere il campione originale.

Note: les couleurs RAL pas mentionnés dans cette gamme seront disponibles sur demande et avec des conditions particulières.

Pour les valeurs chromatiques contraignants veuillez, s'ils vous plaît, demander un échantillon.